

**IZJAVA O LASTNOSTIH KLINDIM BS**  
ES ( izvedba BS)

1. **Oznaka proizvodov 3 :**

KLINDIM BS 130 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 130 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 140 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 150 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 160 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 180 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 200 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 230 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 250 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM  
KLINDIM BS 300 EN 1856-2-T400-N1-W-Vm-L50060-G(50)NM

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**KOVINSKI DIMNIKI – ELEMENTI ZA KOVINSKE DIMNIKE ( za odvod dimnih plinov)**

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

**KLINDIM BS, KLIN D.O.O. , TOVARNIŠKA 21, 1370 LOGATEC**

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

2 +

5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJA**, št. 1404 je izvedel ZAČETNI NADZOR KONTROLE PROIZVODNJE IN IZVAJA STALNI LETNI NADZOR OCENJEVANJE IN POTRJEVANJE KONTROLE PROIZVODNJE v okviru sistema 2+ in izdal CERTIFIKAT O SKLADNOSTI KONTROLE PROIZVODNJE ŠT. 1404-CPR-2222.

6. Navedena lastnost

BISTVENE ZNAČILNOSTI	LASTNOSTI	HARMONIZIRANA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
TLAČNA TRDNOST DIMNIKOV	H= 50 m	SIST EN 1856-1:2009
POŽARNA ODPORNOST	G (50)	SIST EN 1856-1:2009
PLINOTESNOST	N1	SIST EN 1856-1:2009
TOKOVNA UPORNOST	0,1 mm	SIST EN 1856-1:2009
TEMPERATURNO DELOVANJE	T 400°C	SIST EN 1856-1:2009
TOPLOTNA UPORNOST	NPD	SIST EN 1856-1:2009
ODPORNOST NA TEMPERATURNI ŠOK	DA	SIST EN 1856-1:2009
ODPORNOST PROTI ZUNANJIM VPLIVOM	H= 2,5 m	
ODPORNOST NA KEROZIJO	Vm	SIST EN 1856-1:2009
ODPORNOST NA KONDENZAT	W	SIST EN 1856-1:2009
ODORNOST NA ZMRZAL	da	SIST EN 1856-1:2009

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Z izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Klin d.o.o., Logatec; proizvodnja kovinskih dimnikov.**

(ime in dejavnost)

**Logatec 16.09.2022**

(kraj in datum izdaje)

  
(Podpis)  
  
Tovarniška 21  
1370 Logatec  
kcin.klin@logatec.com  
010 626-124 041/740-421